

Каталог автоматических линий

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://sagbil.nt-rt.ru> || эл.почта: sgj@nt-rt.ru

En iyi ile çalışın, En iyi olun...

Run with the best, peace in the rest...

**Kağıt Dolum ve
Paketleme Makinası**
Paper Bag Filling &
Packaging Line

TAM OTOMATİK DOLUM HATTI
FULL AUTOMATIC LINE

YARIM OTOMATİK DOLUM HATTI
SEMI-AUTOMATIC LINE

NEW DESIGN



Sağbil®

Besleme Helezon Screw Elevator



- Helezon tipi besleme ünitesidir.
- Makineyi tozlu ürünlerle beslemek için kullanılır.
- 500 kg - 1 Ton kapasite aralığında üretilebilir.
- *Spiral type of feeding.*
- *Used for powder products to feed the machine.*
- *Produced in the range of 500 kg - 1 Ton capacity.*

Hazneli Elevator Bucket Elevator




- Elevator tipi besleme ünitesidir.
- Makineyi taneli ürünlerle beslemek için kullanılır.
- Kullanıcının istediği ölçülere göre üretilir.
- *Spiral type of feeding.*
- *Used for feeding machine for granular products*
- *Produced as per the desire of user's dimensions*

İnkjet Yazıcı Inkjet Printer



- Anser marka Inkjet Yazıcı
- Paketlere tarih atmada kullanılır
- Tarih ve saati otomatik olarak günceller.
- *Anser brand Inkjet Printer*
- *Used to print dates to paper bags*
- *Automatically updates date and time.*

Etiketleme Makinası Labelling Machine



- Sağbil marka etiketleme makinesidir.
- Paketlerin etiketlenmesi için kullanılır.
- Çay paketleme hattının bir ünitesidir.
- Un için de kullanılabilir.
- *Sagbil brand labelling machine*
- *Used for labelling paper bags*
- *A unit of tea packing line and can be used for flour as well.*

Sıcak Tutkal Hot Glue Machine



- Sıcak tutkal makinesi
- Kağıt paketlerin ağzının yapıştırılmasında kullanılır.
- *Hot glue machine*
- *Used for gluing paper bags*

Volumetrik Dolum Volumetric Filling



- Volumetrik dolum sistemidir.
- Taneli ürünlerin dolumunda kullanılır.
- İstenilen aralıkta gramaj ayarı yapılabilir.
- *Volumetric type of filling*
- *Used for filling granular products*
- *Can be adjusted in the desired range*

Vidalı Dolum



- Vidalı dolum sistemidir.
- Tozlu ürünlerin dolumunda kullanılır.
- Asenkron motora akupleli enkoderli sistemle dolum yapılır.
- *Screw filling system.*
- *Used for filling powder products.*
- *Filling is made with encoder system coupled to asynchronous motor.*

Çok Hazneli Terazi



- Çoklu kefeli (10 veya 14) dolum sistemidir.
- Çay, pirinç gibi taneli ürünlerin dolumunda kullanılır.
- Dokunmatik Ekrandan kolay ayarlama yapılmaktadır.
- *Multiple-head (10 or 14) filling system.*
- *Used for filling granular products such as tea and rice.*
- *Easy adjustment from the Touch Screen.asynchronous motor.*

4 Terazili Dolum



- Sağbil Marka Lineer 4 Terazili dolum sistemidir.
- 500 gr - 5 kg aralığında taneli ürünlerin dolumunda kullanılır.
- Genellikle toz şeker, irmik, tuz gibi ürünlerin paketlenmesinde tercih edilir.
- *Sagbil Brand Linear 4 Weighing filling system.*
- *Used for filling of granular products in the range of 500 gr - 5 kg.*
- *Generally preferred for packing granular products such as granulated sugar, semolina, salt.*

GENEL ÖZELLİKLER

- ❖ Hattın uzunluğu 9,250 metredir.
- ❖ Magazinin aldığı boş paket miktarı 450
- ❖ Hattın elektrik ihtiyacı 34,4 KW
- ❖ PLC Sistemi ABB
- ❖ Ağız kapatma yükseklik ayarı otomatik ayarlanır.
- ❖ Sıcak tutkal, ağız kapatma makinesi ile entegredir.

GENERAL SPECIFICATIONS

- ❖ The length of the line is 9,250 Metre
- ❖ Amount of bags the housing takes 450 bag
- ❖ Electrical need of line 34,4 kW
- ❖ PLC System is ABB
- ❖ Height adjustment of Bag closing machine is automatic
- ❖ Hot glue machine is integrated with bag closing machine

ŞİRİNKLEME MAKİNESİ

- ❖ Ekran Panelinden kümeleme ayarı (PLC) yapılabilir.
- ❖ Serpantinli rezistans kullanılmıştır. (ısı akışı daha yaygın enerji tasarrufu)
- ❖ Bant hız kontrol ayarı vardır.
- ❖ Paketlerin daha iyi şekillenmesi için şirink makinesi geliştirilmiştir.

SHRINKING MACHINE

- ❖ Setting of grouping bags are on Screen (PLC)
- ❖ Serpentine Resistance used (heat transfer and energy saving is better,
- ❖ Conveyor speed is adjustable
- ❖ Developed shrinking machine design for well forming bags



YENİ MODEL TAM OTOMATİK HAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ❖ Doldurulan ürünler: UN, İRMİK, ŞEKER, TUZ vb.
- ❖ 1kg, 2kg ve 5kg gibi hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- ❖ PLC tabanlı sistemi dokunmatik ekranla kolay kontrol edilmektedir.
- ❖ Kritik mekanizmalarda otomatik yağlama vardır.
- ❖ Makine üzerinde 200kg paslanmaz un silosu bulunur.
- ❖ Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- ❖ Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- ❖ Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- ❖ Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartmadır, paslanmaya karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ❖ Products to be filled are flour, semoline, sugar, salt, tea etc.
- ❖ Suitable for filling and packaging 1-2-5 kg ready paper bags.
- ❖ PLC based system is controlled easily via touch screen.
- ❖ Major mechanisms of the line has automatic lubrication system.
- ❖ The filling unit is equipped with a stainless steel hopper with 200kg capacity.
- ❖ Metal surfaces are coated against corrosion before painting.
- ❖ The paint is durable static paint.
- ❖ All surfaces in touch with the product is stainless steel.
- ❖ Metal surfaces are stainless and also nickel and oxidation coated.

SARF MALZEME TÜKETİMİ / CONSUMABLES CONSUMPTIONS

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR			SICAK TUTKAL / HOT GLUE		ŞİRİNK NAYLON / SHRINK NYLON		
Makineler Machines	Güç Power	Hava / Air (6 - 8 Bar)	1 Kg Yapıştırıcı için Per 1 Kg Glue		1 kg	2 kg	3 kg
Ana Dolum Makinesi/Main Filling Machine	14.4 kw	355NI/Min	1kg Paket / bags	7.000 Paket (bag) / kg	12 Adet (Pcs) / kg	8 Adet (Pcs) / kg	3 Adet (Pcs) / kg
Ağız Kapatma Makinesi/Bag Closing Machine	4.0 kw	6NI/Min	2kg Paket / bags	6.000 Paket / (bag) / kg	50 gr	60 gr	65 gr
Şirink Makinesi / Shrink Machine	16 kw	1100NI/Min	5kg Paket / bags	4.000 Paket / (bag) / kg	İNJECT YAZICI / INJECT PRINTER		
Toplam / Total	34.4 kw	1461NI/Min			Yazıcı Mürekkebi Printer Ink	Ortalama 1.500.000 adet/Kartuş About 1.500.000 pcs/Cartridge	

❶ TAM OTOMATİK KAĞIT DOLUM VE PAKETLEME HATTI


Düz tabanlı hazır kâğıt paketleri otomatik olarak alıp dolumunu gerçekleştirir. Dolumu gerçekleşen paketler bant üzerinde ağız kapatma makinesine doğru ilerler. Ağız kapatma makinesinde kâğıdın fazlası kesilir, birinci kıvrılması yapıldıktan sonra, sıcak tutkalla en son katlaması yapılarak ağız kapanmış şekilde makineden çıkar. Ağız kapatma makinesinden çıkan paketlerin tarihleri inkjet yazıcı ile otomatik olarak atılır ve paketler otomasyon şirink makinesine doğru ilerler. Şirink makinesinde paketler gruplanır ve şirinklenir.

❷ FULL AUTOMATIC FILLING AND PACKAGING LINE

Automatically picks up and fills flatbed ready-made paper packages. The packed packs are transported to the sealing machine on the tape. In the sealing machine, extra part of the paper is cut, after the first curl has been made, it is folded with the mouth closed by making the last glue with hot glue. The dates of the packages are automatically printed over the packages coming with the inkjet printer. Finally, the packages are grouped and shrunk in the shrink machine.



NEW MODEL FULL AUTOMATIC LINE



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Elektrik Özelliği Electricity Spec	380 V, 50 Hz
Yaklaşık Ağırlık Gross Weight	5500 kg

Kapasite Özellikleri / Capacity Specifications

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dk. Min.	1kg 35	2kg 25	5kg 15
Saat Hour		2100	1500	900



GENEL ÖZELLİKLER

- ❖ Hattın uzunluğu 10,750 metredir.
- ❖ Magazinin aldığı boş paket miktarı 250
- ❖ Hattın elektrik ihtiyacı 36,9 KW
- ❖ PLC Sistemi PANASONIC
- ❖ Ağzı kapatma yüksekliği manuel ayarlanır.
- ❖ Sıcak tutkal, ağız kapatma makinesi ile entegre değildir.

GENERAL SPECIFICATIONS

- ❖ The length of the line is 11,750 Metre
- ❖ Amount of bags the housing takes 250 bag
- ❖ Electrical need of line 36,9 kW
- ❖ PLC System is PANASONIC
- ❖ Height adjustment of Bag closing machine is manual
- ❖ Hot glue machine isn't integrated with bag closing machine

ŞİRİNK MAKİNESİ

- ❖ Paketlerin kümeleme ayarı maneldir.
- ❖ Boru tipi rezistans kullanılmıştır.
- ❖ Standart bant hızı vardır.

SHRINK MACHINE

- ❖ Grouping of bags is manual
- ❖ Pipe is type resistance
- ❖ Standard conveyor speed



STANDART MODEL TAM OTOMATİK HAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ❖ Doldurulan ürünler: UN, İRMİK, ŞEKER, TUZ vb.
- ❖ 1kg, 2kg ve 5kg gibi hazır kağıt paketlere dolun gerçekleştirir.
- ❖ PLC tabanlı sistemi dokunmatik ekranla kolay kontrol edilmektedir.
- ❖ Kritik mekanizmalarda otomatik yağlama vardır.
- ❖ Makine üzerinde 200kg paslanmaz un silosu bulunur.
- ❖ Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- ❖ Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- ❖ Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- ❖ Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartmadır, paslanmaya karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ❖ Products to be filled are flour, semoline, sugar, salt, tea etc.
- ❖ Suitable for filling and packaging 1-2-5 kg ready paper bags.
- ❖ PLC based system is controlled easily via touch screen.
- ❖ Major mechanisms of the line has automatic lubrication system.
- ❖ The filling unit is equipped with a stainless steel hopper with 200kg capacity.
- ❖ Metal surfaces are coated against corrosion before painting.
- ❖ The paint is durable static paint.
- ❖ All surfaces in touch with the product is stainless steel.
- ❖ Metal surfaces are stainless and also nickel and oxidation coated.

SARF MALZEME TÜKETİMİ / CONSUMABLES CONSUMPTIONS

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR			SICAK TUTKAL / HOT GLUE		ŞİRİNK NAYLON / SHRINK NYLON		
Makineler Machines	Güç Power	Hava / Air (6 - 8 Bar)	1 Kg Yapıştırıcı için Per 1 Kg Glue		1 kg	2 kg	3 kg
Ana Dolun Makinesi/Main Filling Machine	14.4 kw	355NI/Min	1kg Paket / bags	7.000 Paket (bag) / kg	12 Adet (Pcs) / kg	8 Adet (Pcs) / kg	3 Adet (Pcs) / kg
Ağız Kapatma Makinesi/Bag Closing Machine	3,5 kw	6NI/Min	2kg Paket / bags	6.000 Paket / (bag) / kg	50 gr	60 gr	65 gr
Şirink Makinesi / Shrink Machine	16 kw	1100NI/Min	5kg Paket / bags	4.000 Paket / (bag) / kg	İNJECT YAZICI / INJECT PRINTER		
Toplam / Total	36.9 kw	1461NI/Min			Yazıcı Mürekkebi Printer Ink	Ortalama 1.500.000 adet/Kartuş About 1.500.000 pcs/Cartridge	

❁ TAM OTOMATİK KAĞIT DOLUM VE PAKETLEME HATTI

Düz tabanlı hazır kâğıt paketleri otomatik olarak alıp dolumunu gerçekleştirir. Dolumu gerçekleştiren paketler bant üzerinde ağız kapatma makinesine doğru ilerler. Ağız kapatma makinesinde kâğıdın fazlası kesilir, birinci kıvrılması yapıldıktan sonra, sıcak tutkalla en son katlaması yapılarak ağız kapanmış şekilde makineden çıkar. Ağız kapatma makinesinden çıkan paketlerin tarihleri inkjet yazıcı ile otomatik olarak atılır ve paketler otomasyon şirink makinesine doğru ilerler. Şirink makinesinde paketler gruplanır ve şirinklenir.


❁ FULL AUTOMATIC FILLING AND PACKAGING LINE

Automatically picks up and fills flatbed ready-made paper packages. The packed packs are transported to the sealing machine on the tape. In the sealing machine, extra part of the paper is cut, after the first curl has been made, it is folded with the mouth closed by making the last glue with hot glue. The dates of the packages are automatically printed over the packages coming with the inkjet printer. Finally, the packages are grouped and shrunk in the shrink machine.

200 kg



STANDARD MODEL FULL AUTOMATIC LINE



Teknik Özellikler / Technical Specifications		Kapasite Özellikleri / Capacity Specifications			
Elektrik Özelliği Electricity Spec	380 V, 50 Hz	Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dk. Min. Saat Hour	1kg 20 1680	2kg 20 1200
Yaklaşık Ağırlık Gross Weight	5500 kg			5kg 12 720	



1kg



2kg



5kg

www.sagbil.com

GENEL ÖZELLİKLER

- ❖ Hattın uzunluğu 13,600 metredir.
- ❖ Magazinin aldığı boş paket miktarı 250
- ❖ Hattın elektrik tüketimi 36,9 KW
- ❖ PLC Sistemi PANASONIC
- ❖ Ağız kapatma yüksekliği manuel ayarlanır.
- ❖ Sıcak tutkal, ağız kapatma makinesi ile entegre değildir.

GENERAL SPECIFICATIONS

- ❖ The length of the line is 13,600 Metre
- ❖ Amount of bags the housing takes 250 bag
- ❖ Electrical need of line 36,9 kW
- ❖ PLC System is PANASONIC
- ❖ Height adjustment of Bag closing machine is manual
- ❖ Hot glue machine isn't integrated with bag closing machine

ŞİRİNK MAKİNESİ

- ❖ Paketlerin kümeleme ayarı maneldir.
- ❖ Boru tipi rezistans kullanılmıştır.
- ❖ Standart bant hızı vardır.

SHRINK MACHINE

- ❖ Grouping of bags is manual
- ❖ Pipe is type resistance
- ❖ Standard conveyor speed



TAM OTOMATİK ÇAY HATTI

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ❖ Doldurulan ürünler: ÇAY, PİRİNÇ, NOHUT gibi taneli ürünler.
- ❖ 250gr, 500gr ve 1kg gibi hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- ❖ PLC tabanlı sistem dokunmatik ekranla kolay kontrol edilmektedir.
- ❖ Kritik mekanizmalarda otomatik yağlama vardır.
- ❖ Makine üzerinde 10 kefeli terazi sistemi bulunur.
- ❖ Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- ❖ Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- ❖ Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- ❖ Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartmadır, paslanmaya karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ❖ Products to be filled are granulars like TEA, RICE, BEAN etc.
- ❖ Suitable for filling and packaging 250gr, 500gr and 1kg ready paper bags.
- ❖ PLC based system is controlled easily via touch screen.
- ❖ Major mechanisms of the line has automatic lubrication system.
- ❖ The filling unit is equipped with multi-head weigher system.
- ❖ Metal surfaces are coated against corrosion before painting.
- ❖ The paint is durable static paint.
- ❖ All surfaces in touch with the product is stainless steel.
- ❖ Metal surfaces are stainless and also nickel and oxidation coated.

SARF MALZEME TÜKETİMİ / CONSUMABLES CONSUMPTIONS

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR			SICAK TUTKAL / HOT GLUE		ŞİRİNK NAYLON / SHRINK NYLON		
Makinelet/Machines	Güç / Power	Hava / Air (6-8 Bar)	1 Kg Yapıştırıcı için Per 1 Kg Glue		250 gr	500 gr	1 kg
Ana Dolum Makinesi/Main Filling Machine	8 kW	355NI/Min	250gr Paket / bags		12 Adet (Pcs) / kg	12 Adet (Pcs) / kg	8 Adet (Pcs) / kg
Etiketleme Makinesi/Labeling Machine	600 W	95NI/Min	8.500 Paket (bag) / kg		50 gr	50 gr	60 gr
Ağız Kapatma Makinesi/Bag Closing Machine	3,5 kW	6NI/Min	500gr Paket / bags		INJECT YAZICI / INJECT PRINTER		
Şirink Makinesi / Shrink Machine	19 kW	1100NI/Min	7.000 Paket / (bag) / kg		Yazıcı Mürekkebi Printer Ink		
Toplam / Total	31.1 kW	1556NI/Min	1 kg Paket / bags		Ortalama 1.500.000 adet/Kartuş About 1.500.000 pcs/Cartridge		
			6.000 Paket / (bag) / kg				

☪ TAM OTOMATİK ÇAY DOLUM VE PAKETLEME HATTI


Düz tabanlı hazır kâğıt paketleri otomatik olarak alıp dolumunu gerçekleştirir. Dolumu gerçekleşen paketler bant üzerinde ağız kapatma makinesine doğru ilerler. Ağız kapatma makinesinde kâğıdın fazlası kesilir, birinci kıvrılması yapıldıktan sonra, sıcak tutkalla en son katlaması yapılarak ağız kapanmış şekilde makineden çıkar. Ağız kapatma makinesinden çıkan paketlerin tarihleri inkjet yazıcı ile otomatik olarak atılır. Etiketleme işleminden sonra paketler otomasyon şirink makinesine doğru ilerler. Şirink makinesinde paketler gruplanır ve şirinklenir.

☪ FULL AUTOMATIC TEA FILLING AND PACKAGING LINE

Automatically picks up and fills flatbed ready-made paper packages. The packed packs are transported to the sealing machine on the tape. In the sealing machine, extra part of the paper is cut, after the first curl has been made, it is folded with the mouth closed by making the last glue with hot glue. The dates of the packages are automatically printed over the packages coming with the inkjet printer. Finally, after labelling process the packages are grouped and shrunk in the shrinking machine.



FULL AUTOMATIC TEA LINE



250gr



500gr



1kg

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Elektrik Özelliği Electricity Spec	380 V, 50 Hz
Yaklaşık Ağırlık Gross Weight	5500 kg

Kapasite Özellikleri / Capacity Specifications

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dk. Min.	250g 27	500g 23	1kg 12
	Saat Hour	1620	1380	720

GENEL ÖZELLİKLER

- ❖ Hattın uzunluğu 12,050 metredir.
- ❖ Hattın elektrik tüketimi 26,95 KW
- ❖ Ağız kapatma yüksekliği manuel ayarlanır.
- ❖ Sıcak tutkal, ağız kapatma makinesi ile entegre değildir.

GENERAL SPECIFICATIONS

- ❖ The length of the line is 12,050 Metre
- ❖ Electrical need of line 26,95 kW
- ❖ Height adjustment of Bag closing machine is manual
- ❖ Hot glue machine isn't integrated with bag closing machine

ŞİRİNK MAKİNESİ

- ❖ Paketlerin kümeleme ayarı maneldir.
- ❖ Boru tipi rezistans kullanılmıştır.
- ❖ Standart bant hızı vardır.

SHRINK MACHINE

- ❖ Grouping of bags is manual
- ❖ Pipe is type resistance
- ❖ Standard conveyor speed



YARIM OTOMATİK HAT

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ❖ Doldurulan ürünler: UN, İRMİK, ŞEKER, TUZ vb.
- ❖ 1kg, 2kg ve 5kg gibi hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- ❖ Tüm sistemde otomatik yağlama vardır.
- ❖ Makine üzerinde 200kg paslanmaz un silosu bulunur.
- ❖ Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- ❖ Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- ❖ Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- ❖ Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartmadır, paslanmaya karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ❖ Products to be filled are flour, semoline, sugar, salt, tea etc.
- ❖ Suitable for filling and packaging 1-2-5 kg ready paper bags.
- ❖ The line includes automatic lubrication system.
- ❖ The filling unit is equipped with a stainless steel silo with 200kg capacity.
- ❖ Metal surfaces are coated against corrosion before painting.
- ❖ The paint is durable static paint.
- ❖ All surfaces in touch with the product is stainless steel.
- ❖ Metal surfaces are stainless and also nickel and oxidation coated.

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR		
Makine / Machines	Güç / Power	Hava / Air (6-8 Bar)
Ana Dolum Makinesi / Main Filling Machine	3.15 kW	-
Titreşim Makinesi / Vibrator Machine	1.3 kW	100NI/Min
Ağız Kapatma Makinesi / Bag Closing Machine	3.5 kW	6NI/Min
Şirink Makinesi / Shrink Machine	19 kW	1100NI/Min
Toplam / Total	26.95 kW	1206NI/Min

SARF MALZEME TÜKETİMİ / CONSUMABLES CONSUMPTIONS

SICAK TUTKAL / HOT GLUE	
1 Kg Yapıştırıcı için Per 1 Kg Glue	
1kg Paket / bags	7.000 Paket (bag) / kg
2kg Paket / bags	6.000 Paket / (bag) / kg
5kg Paket / bags	4.000 Paket / (bag) / kg

ŞİRİNK NAYLON / SHRINK NYLON		
1 kg	2 kg	3 kg
12 Adet (Pcs) / kg	8 Adet (Pcs) / kg	3 Adet (Pcs) / kg
50 gr	60 gr	65 gr
İNJEKT YAZICI / INJECT PRINTER		
Yazıcı Mürekkebi Printer Ink	Ortalama 1.500.000 adet/Kartuş About 1.500.000 pcs/Cartridge	

YARI-OTOMATİK DOLUM VE PAKETLEME HATTI


Düz tabanlı hazır kâğıt paketlere 1-2-5 KG dolum gerçekleştirir. İnce ve kaba tozlu maddelerin, vidalı sistemde hassas bir şekilde dolumunu yapmaktadır. Mükemmel bir yapı, güçlü bir sürücü, büyük ürün haznesi, özel dozajlama vidası ve hassas kontrol ünitelerini kapsamaktadır. Makine hassasiyeti, tartımı mümkün ürünler için ayarlanabilmektedir. Makinenin tartım işlemi, makine operatörünün paketi hazırlayıp, dolum ağzına tuttuktan sonra, ayak pedalına basmasıyla gerçekleşmektedir. Daha sonra makine ağız kapatma makinesinde ağız sıcak tutkal ile kapatılır.

SEMI-AUTOMATIC FILLING AND PACKAGING LINE

Makes the filling and closing of the product into ready paper bags. The operator hold the bag into the discharge pipe of the filling unit. Then, presses the pedal and required amount is filled into the bag. The filled bag is closed through bag closing machine equipped with hot glue sprayer. During the process, extra part of the bag is cut and folded. By applying hot glue, final folding is done. Then, production and expiry dates are printed on the bags by an inkjet printer. The bags are then bundled and shrunk in required number.



SEMI - AUTOMATIC LINE



1kg



2kg



5kg

Teknik Özellikler / Technical Specifications		Kapasite Özellikleri / Capacity Specifications				
Elektrik Özelliği Electricity Spec	380 V, 50 Hz	Paket Kapasitesi Bag Capacity	Dk. Min.	1kg 18	2kg 12	5kg 6
Yaklaşık Ağırlık Gross Weight	5500 kg	Saat Hour		1080	720	360

MANUEL DOLUM / MANUAL FILLING

- Makine 1 - 25 kg ağırlığında dolum yapabilen manuel toz dolum makinesidir.
 - Kova, kraft kağıt, çuval gibi çeşitli bir çok ambalaja dolum yapılabilir.
 - Doldurulacak kaba ve pakete özel tutucu vb. aparatlar üniteye eklenebilir.
 - Makine Kapasitesi 2 - 10 paket/dakika arasında değişir. Kapasitede dolum yapılacak ağırlık ve operatör hızı etkin faktörlerdir.
 - Kullanıcı paneli makine üzerinde olup ergonomik olarak tasarlanmıştır.
 - Ağırlık set değeri kullanıcı panelinde bulunan ekranlı modül vasıtasıyla ayarlanır.
 - Kullanıcı dolum işlemini pedal vasıtasıyla başlatır.
 - Makineye taşıma bandı ve banda akuple edilebilir Newlong marka dikiş makinesi opsiyonel olarak eklenebilir.
-
- The machine is a manual powder filling machine capable of filling 1 to 25 kg.
 - Can be filled in various packages such as buckets, kraft paper and sacks.
 - Special holder and apparatus can be added to the unit based on the package type.
 - Machine Capacity varies from 2 to 10 packs / minute. The capacity is related with speed of operator and weight.
 - The operator panel is on the machine and is ergonomically designed.
 - The weight value is adjusted via the display module on the operator panel.
 - The user starts the filling process by means of the pedal.
 - Conveyor and Newlong brand sewing machine can be optionally added to the machine.



MANUEL ŞİRİNK MANUAL SHRINK



Şirinklenmiş Balya Ölçüsü Bundled Bag Size	520 mm (E), 320 mm (Y), 550 mm (B). 520 mm (W), 320 mm (H), 550 mm (L)
Güç Power	7 Kw
Elektrik Girişi Electrical Input	380 Volt.3 Ph,50-60Hz.
Hava Tüketimi Air Consumption	18 Nl/Shrink (6-8 bar)

- Manuel Şirinkleme makinesidir.
 - Kümelenmiş ürünleri şirinklemek üzere tasarlanmıştır.
 - Çene ve tünel sıcaklık değerleri kontrol panelinde bulunan PID kontrollü dijital sıcaklık modülleri ile kontrol edilir.
 - Tünel içindeki fan ve aerodinamik tasarım, sıcaklığı eşit dağıtarak kullanıcıya yüksek kalitede şirinkleme imkânı sunar.
-
- Manual Shrinking machine.
 - Designed to shrink clustered products.
 - Jaw and tunnel temperature values are controlled by PID controlled digital temperature modules on the control panel.
 - The fan and aerodynamic design in the tunnel distribute the temperature evenly, providing the high quality shrinking to the user.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://sagbil.nt-rt.ru> || эл.почта: sgj@nt-rt.ru