Каталог вертикальных упаковочных машин

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: https://sagbil.nt-rt.ru || эл.почта: sgj@nt-rt.ru

TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik	250 mm - 650 mm
Kapasite	30-70 *
Elektrik Gücü	380 V, 3 PH + Neutral + Ground - 50/60 Hz.
Hava Tüketimi	Yaklaşık, 0.6 MPa, 150 Nl/Min.
Folyo Maksimüm Çapı	450 mm
Makine Ağırlığı	900 - 1300 kg
Dolum Sistemleri	Terazi sistemi: 4 kefeli lineer Terazi sistemi: 10 ve 14 kefeli çok hazneli Volumetrik dolum sistemi Vidalı dolum sistem
Paket Özelliği	Alüminyum folyo, metalize, PE, OPP, PVC .. vb

Kapasite ürünün akışına ve dolum sistemine göre değişmektedir.

Taneli ve tozlu maddelerin hassas bir şekil de dolumu için kullanılan dikey paketleme makinaların da:
- PLC kontrollü ekrandan kumanda
- Çok dilli kullanım
- Ürünler de tartım hassasiyeti % +- 0,5
- Diagnostik kontrol imkânı.
- Fotosel sistemi.
- Çelik sacdan konstrükte edilmiş güçlü gövde
- Uzun ömürlü ve bakımı kolay
- Çevre şartlarına karşı korumalı statik boya
- Farklı paket tiplerin de dolum imkânı
- Doldurulmak istenilen ürün ve gramaj kapasitesi makinanın özelliklerine göre değişir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Width	250 mm - 650 mm
Machine Output	30-70 *
Power Consumption	380 V, 3 PH + Neutral + Ground - 50/60 Hz.
Air Consumption	Approx, 0.6 MPa, 150 Nl/Min.
Film Roll Max. Diameter	450 mm
Machine Weight	900 - 1300 kg
Filling System	Head Weigher: 4 Head Linear Head Weigher: 10 ve 14 Multi-head Weighers Volumetric Filling System Screw Filling System
Package Type	Aluminum folio, Metalize, PE, OPP, PVC ...

Capacity changes based on the flow of the product and filling system.

The vertical packaging machines to be used accurately for powder and granular products have:
- PLC control.
- Multilingual use.
- The accuracy of weighing products is ± 0.5%.
- The filling of the product and the weight depending on the specifications of the machine.
- The possibility of diagnostic control.
- There is a system of photocells.
- Strong body made of steel sheet.
- Durable and easy to maintain.
- A static paint is used which is protected from environmental conditions.
- A way of filling in different types of packages.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	250 mm - 650 mm
Sortie de la machine	30-70 *
Consommation d'énergie	380 V, 3 PH + Neutral + Ground - 50/60 Hz.
Consommation d'air	Approx, 0.6 MPa, 150 Nl/Min.
Diamètre maximal du rouleau de film	450 mm
Poids de la machine	900 - 1300 kg
Système de remplissage	Peseuse de tête: 4 têtes de pesée linéaires Peseuse-tête: 10 ve 14 Peseuses multi-têtes Système de remplissage volumétrique Système de remplissage à vis
Type d'emballage	Folio en aluminium, Metalize, PE, OPP, PVC ...

La capacité change en fonction du débit du produit et du système de remplissage.

Les machines d'emballage verticales à utiliser avec précision pour les produits en poudre et granulaires:
- Contrôle PLC.
- Utilisation multilingue.
- La précision des produits de pesée est de ± 0,5%.
- Le remplissage du produit et le poids en fonction des spécifications de la machine.
- La possibilité de contrôle de diagnostic.
- Il y a un système de photocellules.
- Corps solide en tôle d'acier.
- Durable et facile à entretenir.
- Une peinture statique est utilisée et est protégée des conditions environnementales.
- Une façon de remplir différents types de paquets.

Технические характеристики

Ширина	250 mm - 650 mm
Производительность	30-70 *
Потребляемая мощность	380 V, 3 PH + Neutral + Ground - 50/60 Hz.
Расход воздуха	приблизительно, 0.6 MPa, 150 Nl/Min.
Фолио Макс. Диаметр	450 mm
Вес оборудования	900 - 1300 kg
Системы наполнения	Весовая система: 4 головных весовых (линейных) Весовая система: 10 и 14 многоходовых весов Объемная система наполнения Система наполнения винтов
Тип упаковки	Алюминиевая фольга, еталлизированная, PE, OPP, PVC .. и т. Д.

Емкость изменяется в зависимости от потока продукта и системы наполнения.

Вертикальные упаковочные машины, используемые для точного заполнения гранулированных и пылевидных продуктов имеют:

- Управление дисплеем с контролем PLC.
- Многоязычное использование.
- точность взвешивания изделий ± 0,5%.
- Заполнение продукта и веса зависит от характеристик машины.
- возможностью диагностического контроля.
- Существует система фотоэлементов.
- Сильный корпус из стального листа.
- прочен и прост в обслуживании.
- Используется статическая краска, которая защищена от условий окружающей среды.
- Предлагается заполнение различных типов пакетов.

الخصائص التقنية

عرض الرول	250 مم – 650 مم
الطاقة الإنتاجية	* 70-30
الطاقة الكهربائية	380 V, 3 PH + Neutral + Ground - 50/60 Hz.
استهلاك الهواء التقريبي	0.6 MPa, 150 Nl/Min.
قطر الرول كحد أقصى	450 mm
وزن الماكينة	900–1300كغ
نظام التعبئة	نظام الميزان : 4 موازين جانبية نظام الميزان : 10 أو 14 ميزان متعدد نظام التعبئة الحجمي نظام التعبئة الحلزونية
خصائص النايلون	رول المنيوم, رول معدني, بولي إتلن OPP, PVC …

تختلف السعة بحسب كثافة المادة المعبئة ونظام التعبئة المستخدم في الماكينة.

تقوم ماكينات التعبئة والتغليف بتعبئة المواد البودرة كالطحين والقهوة ومواد الحبيبات مثل البقوليات وما شابه بشكل حسّاس جدا.

التحكم بالماكينة عن طريق شاشة PLC.

لغات متعددة للاستخدام

حساسية التعبئة في الماكينة ± 0,5 %

امكانية التحكم الفردي بالماكينة

نظام الفوتوسيل

هيكل الماكينة الاساسي مصنوع من الفولاذ

مدة استخدام طويلة للماكينة وسهولة الصيانة.

تدهن الماكينة بدهان الإستاتيك وذلك للحفاظ على الماكينة من الشروط البيئية المحيطة.

امكانية التعبئة في انواع وأشكال مختلفة من الأكياس.

الطاقة الانتاجية تختلف بحسب المواد المعبئة والأوزان المراد تعبئتها.

Sagbil®

OPSİYONLAR / *OPTIONS*

Toz Taşıma Helezonu / Screw Elevator
Spirale de porté de poudre / Винтовой элеватор
مغذي لتغذية الماكينة بالمواد

Bakliyat Elevatörü / Bucket Elevator
Elévateur de légumineuse / Ковшовый элеватор
مغذي لتغذية الماكينة بالمواد



Hava Soğutmalı Polietilen Çenesi
Air Cooled Polyethilen Jaws
Mâchoires en polyéthylène refroidies à l'air
Полиэтиленовые с воздушным охлаждением
فك إغلاق الأكياس

Çıkış Bandı ve Döner Tablası / Output Belt and Rotary Table
Bande de sortie et table tournante / Выход пояса и ротационный стол
حزام ناقل و صينية مستديرة

Perforeli Kesintisiz
Headed Pillow Pouch
with Perforation

Avrupa Modeli veya Normal Delik / Hole Punch / Eurolock Hole
Modèle Européen et trou normal / Европейский стиль или нормальное отверстие
طرف كيس ذو ثقب

Çeşitli Çene Figürleri / Patterns for Cross Sealing
Différentes figures de mâchoire / Различные фигура для закрытия
انماط مختلفة لأطراف الأكياس

Ribonlu Sıcak Tarih Basma Makinası / Ribon Type Hot Coding Printer
Machine dateuse à ruban / Печат даты рибоновая
طابعة تاريخ

Band Type Keeping / Band Type Keeping System
Pochette sans coupure perforé / Перфорированный непрерывный пакет
اكياس مرتبطة ببعضها

Termal Transfer Kodlama Cihazı
Thermal Transfer Overprints
Appareil de codage pour transfére thermal
Оборудование термопечати и кодирования
طابعة تاريخ حرارية



Gaz Basma Sistemi
Gas Flashing System
Système de pression de gaz
Система подачи газа
نظام ضخ الغاز في الكيس



4 Kenarı Yapıştırmalı Keskin Köşe Sistemi
Hemseal System (Quadra Seal System)
Système de bords coupant collant a 4 cotès
Система острых углов с 4-мя приклеиваемыми сторонами
نظام كيس الكوادرو ذو 4 اطراف

Sağbil®

LOCAL AGENT

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: https://sagbil.nt-rt.ru || эл.почта: sgj@nt-rt.ru